

Belangrijk.
Zorgvuldig bewaren. Nauwkeurig bestuderen



Fabrikant: Kids-F B.V.
Fresialaan 11
6851 TH Huissen

meubilair voor de kinderopvang

Tel: 026 – 4436440

Fax: 026 – 4436447

E-mail: Info@Kids-F.nl

Gebruiksaanwijzing: Buitenbed Dubbel en Enkel

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Kids-F Buitenbed. Bij het juiste gebruik zult u jaren plezier hebben van dit hoogwaardige product. Lees daarom voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Model aanduiding:

Buitenbed Dubbel	BBD01-4D	701498/701468	Buitenbed dubbel met 4 deuren aan 1-zijde
Buitenbed Enkel	BBD01-2D	701499/701568	Buitenbed enkel met 2 deuren aan 1-zijde

Doel gebruik:

Het buitenbed is bedoeld als slaapmeubel voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die niet zelfstandig uit het bed kunnen klimmen. Het toepassingsgebied is professioneel gebruik in kinderdagverblijven.

Het bed is getest volgens de volgende eisen:

Het meubel is getest volgens de Warenwetregeling gepubliceerd 16 juli 2008 nadere eisen kinderbedden en –boxen kinderopvang door SHR te Wageningen.



Constructie:

Het bed is zo geconstrueerd en uitgevoerd dat bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijs te verwachten gebruik er geen gevaar optreedt voor de veiligheid en de gezondheid van een daarin geplaatst kind.

Aanwijzig voor montage en demontage:

Het bed heeft een dermate specifieke opbouw, dat montage en demontage, alleen uitgevoerd mag worden door monteurs opgeleid en aangewezen door Kids-F B.V. Indien door anderen dan hiervoor genoemd tot montage of demontage wordt overgegaan, vervalt alle aansprakelijkheid van Kids-F B.V. Bedden dienen bij aflevering altijd voor u als klant gemonteerd te worden. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw dealer of met ons als fabrikant, let wel alle aansprakelijkheid van Kids-F B.V. vervalt als u het bed zelf gaat monteren/demonteren.

Plaatsingsinstructie:

WAARSCHUWING

Bedden dienen geplaatst te worden op een goede vlakke ondergrond, om een goede werking te garanderen. Let er bij de plaatsing op dat doorgangen niet worden geblokkeerd. Bedden dienen aan de zijde waar het kind in en uit bed gehaald wordt een tussenruimte van minimaal 60cm te hebben. Let, bij het plaatsen van bedden, op voor mogelijk bereikbare objecten die gevaar op kunnen leveren, denk hierbij aan stopcontacten, decoratie, lampen, ramen en dergelijke. Plaats het bed niet naast koorden van gordijnen en zonnewering. Ben ook voorzichtig met open vuur en andere hittebronnen, zoals radiatoren, straalkachels, gasvlammen etc. in de buurt van het bed.

Indien het bed verplaatst is, zorg dan dat het bed goed horizontaal staat en controleer of de werking van de deuren en grendels correct is. Indien dit niet het geval is het bed verplaatsen.

Het bed altijd op de 2 remmen plaatsen.

Bedden die buiten geplaatst worden, dienen bij harde wind (windkracht 4 of meer) naar binnen gehaald te worden of beschermt opgesteld te worden, zodat ze geen hinder van regen en wind ondervinden.

Daarnaast dienen de buitenbedden, indien ze niet gebruikt worden, op een beschutte plaats of binnen gestald te worden. Uit de wind en uit de regen. Dit zal de duurzaamheid aanzienlijk doen toenemen.

WAARSCHUWING

Schroeven en dergelijke mogen niet los zitten, anders kan een kind klem raken met een lichaamsdeel of onderdelen van kleding, zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van wurging met zich mee brengen. Indien dit wel het geval is, raadpleeg dan de fabrikant of de dealer en stel het bed buiten werking en licht uw collega's in.

Matrassen:

WAARSCHUWING

In de bedden mogen matrassen met een minimale dikte van 8cm gebruikt worden, de matrassen mogen maximaal 2cm korter en smaller zijn dan de bedombouw. Aanbevolen matrasmaat 118x58cm dikte van 8cm. Kussens of kussenachtige stootranden mogen niet in de bedden worden gebruikt. Indien een andere dikte matras gebruikt wordt dan 8cm moet deze zodanig zijn dat de interne hoogte (afstand tussen hoogst beklimbare punt en bovenkant wanden) ten minste 600mm bedraagt. Ook is het raadzaam om elke week de matrassen te keren. De bedden zijn standaard voorzien van voldoende geventileerde bodems om verstikking en wiegendood te voorkomen.

AANBEVELING

Het wordt aanbevolen om het matras na gebruik binnen neer te leggen op een droge plek.

Beddengoed:

WAARSCHUWING

Gebruik voor kinderen tot 2 jaar geen dekbedden.

Slapen:

WAARSCHUWING

Leg het kind op de rug te slapen ter voorkoming van wiegendood.

Voorwerpen in het bed:

WAARSCHUWING

Leg nooit voorwerpen in het bed die kunnen dienen als opstapmogelijkheid om uit het bed te klimmen of die gevaar opleveren voor verstikking of wurging.

Kleding:

WAARSCHUWING

Leg nooit kinderen in bed met kleding voorzien van koordjes of andere kledingstukken die verstikking kunnen veroorzaken.

Bediening:

WAARSCHUWING

Het bed is voorzien van 1 of 2 sets deuren naargelang het type. De sets deuren zijn te open en te sluiten door de 2 axa grendels te verdraaien. Zie hiervoor ook de extra aanwijzing zoals hieronder aangegeven en de aanduiding op het bed.

Zorg er ten allen tijde voor dat de deuren in gesloten en vergrendelde toestand achter blijven.

Indien u een kind achterlaat in het bed, sluit dan ten allen tijde de grendel op het hekwerk, alleen op deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid voor het kind. Alleen zo ligt het kind veilig in bed.

Het bed is uitgevoerd met AXA grendels. Het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door de fabrikant te gebruiken anders kan er schade aan dit hoogwaardige product ontstaan, waardoor het zijn veiligheidsfunctie mogelijk niet meer geheel kan vervullen.

De AXA grendel als volgt gebruiken:

Bij het openen van het bed eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de grendel verdraaien. Indien u dit gelijktijdig doet (drukken en draaien) kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet onder de garantie.

Als u het zwarte knopje met meer dan normale kracht in moet duwen draai dan bij openen van het bed de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangegeven op de sticker en volg daarna de hierboven beschreven instructie voor het openen.

Onderhoud:

Dagelijks: Sluiten en vergrendelen van de hekwerken, indien het bed niet gebruikt wordt, zo voorkomt u tevens dat kinderen in de bedden gaan spelen.

Maandelijks: Controle op werking van de beweegbare delen, eventueel inspuiten geleiding en beweegbare delen van grendels met teflonspray. Schoonmaken buitenbed, afnemen met licht sopje met niet agressief schoonmaakmiddel. Dit geldt ook voor het RVS gaas.

Jaarlijks: Algehele controle op de beweegbare delen en totale constructie. Onderdelen mogen niet los gaan zitten of overmatige speling vertonen.
Grendels, inspuiten met teflonspray.
Scharnieren deuren, inspuiten met teflonspray.

WAARSCHUWING

RVS gaas kan gaan oxideren/ververen indien niet volgens voorschrift onderhouden wordt. Oxidatie vorming in elke vorm valt (bij het niet na leven van de voorschriften) niet onder de garantie.

Algemeen:

WAARSCHUWING

Indien er tussentijd iets kapot gaat, stel het bed dan buiten werking, breng uw collega's op de hoogte en raadpleeg de dealer of ons als fabrikant. Mocht er door het gebruik van een defect bed een ongeval van welke aard ontstaan dan is Kids-F B.V. niet aansprakelijk.

Montagevoorschriften:

De montagevoorschriften worden alleen op aanvraag door Kids-F B.V geleverd.

Garantie:

4 jaar op constructie, van door Kids-F geleverde en gemonteerde producten, bij eigenlijk gebruik. Er wordt geen garantie verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk gebruik of eigenhandige aanpassingen. Laat al uw gebreken herstellen door gekwalificeerde Kids-F monteurs met de originele onderdelen. Alleen dan behoudt u een goed werkend, veilig en goedgekeurd product.

Aanvullende garantie voorwaarden buitenbed:

Bedden die buiten geplaatst worden, dienen bij harde wind (windkracht 4 of meer) naar binnen gehaald te worden of beschut opgesteld te worden, zodat ze geen hinder van regen en wind ondervinden. Schade of klachten die hieruit voortvloeien zullen tegen kostprijs verholpen kunnen worden maar vallen buiten de garantie.

Daarnaast dienen de buitenbedden, indien ze niet gebruikt worden, op een beschutte plaats of binnen gestald te worden. Uit de wind en uit de regen. Indien de buitenbedden elke dag in weer en wind staan, zal dit de duurzaamheid aanzienlijk bekorten en vervalt de garantie.

Beschadigingen aan gaas, verkleuring en verwerking van het plaatmateriaal en dergelijke vallen buiten de garantie.

Service:

Kids-F B.V. heeft een eigen servicedienst, welke te raadplegen is via uw dealer of direct op 026-4436440. Zorg dat u uw klantnummer (van uw dealer) paraat hebt als u van onze service gebruik wenst te maken. Tevens kunnen wij u van dienst zijn via uw dealer voor het jaarlijks onderhoud van al uw Kids-F meubilair.

Uw dealer:



't Heutinkhuis
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen

Tel: 0548-536600



Kwaliteitsverklaring

SHR verklaart hierbij dat

Kids-F

Voor de volgende producten toestemming heeft om het SHR Tested Quality-merk te voeren

Rapportage	Model	Artikel-nummer	Beschrijving	Beproevingen
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5 140372-2	GL Stapelbed	005632	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand, op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5 140372-2	GL Stapelbed	005633	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand, op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5	GL Stapelbed	005636	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5 150468-gew	GL Stapelbed	005637	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP06-18165/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5	GL Hoogslaper	005638	GL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18159/mso 160555-2	GL Evacuatiebed	005142	GL Evacuatiebed met deur aan lange zijde	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
	GL verrijdbare bedladder	005646	GL verrijdbare bedladder voor stapelbed	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso TC-RAP-06-18177/mso	GL Ladder	005647	GL ladder voor stapelbed	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP06-18179/mso 140372-1	GL Peuterbed	005198	GL peuterbed easy	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Enkele Box	005085	GL verhoogde enkele box	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Duo-Box	005086	GL verhoogde duo-box	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Enkele Box	005090	GL verhoogde enkele box op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Duo-Box	005091	GL verhoogde duo-box op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
15.0121	Buitenbed Dubbel	701498	Buitenbed dubbel met 4 deuren aan 1-zijde	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
15.0121	Buitenbed Enkel	701499	Buitenbed enkel met 2 deuren aan 1-zijde	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
12.0366-2	BL Stapelbed	701530	BL Stapelbed vv. katoenen dak, 2 grendel, dichte achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
12.0366-4	BL Evacuatiebed	701531	BL Evacuatiebed met deur aan lange zijde	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
12.0366-3	BL Hoogslaper	701532	BL Hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150353-4	BL Enkele Box	701533	BL verhoogde enkele box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3	BL Duo-Box	701541	BL verhoogde duo-box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150353-4/ 140372-2	BL enkele Box	701548	BL verhoogde enkele box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3/ 140372-2	BL Duo-Box	701549	BL verhoogde duo-box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-1	SL Stapelbed	701670	SL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
11.0609w	SL Hoogslaper	701671	SL Stapelbed hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150468-gew	SL Stapelbed	701672	SL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150603	SL Hoogslaper	701673	SL Hoogslaper v.v. dak 1x grendel, spijl-, dichte achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-4	SL Enkele Box	701700	SL verhoogde enkele box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-4/ 140372-2	SL Enkele Box	701701	SL verhoogde enkele box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3	SL Duo-Box	701702	SL verhoogde duo-box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3/ 140372-2	SL Duo-Box	701703	SL verhoogde duo-box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150668-1	Baby wieg	701476	Baby wieg	NEN-EN 1130:1996
160386-1	BL-SLB 944	BLSLB944	BL Stapelbed vv. katoenen dak, 2 grendel, dichte achter- wand, compactere uitvoering	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
160555-1	BL-HSL 944	BLHSL944	BL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1 x grendel lengte 944	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
160555-1	BL-EVAC 944	BLEVAC944	BL evacuatiebed met deur aan lange zijde tbv BL-HSL 944	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang

Het SHR Tested Quality-merk mag gebruikt worden voor de producten zoals beschreven in de genoemde rapportages. Het SHR Tested Quality-merk is verkregen op basis van onderzoek volgens de eisen en normen in genoemde rapporten. Voor de resultaten wordt verwezen naar de vermelde rapporten. Het SHR Tested Quality mag gevoerd worden tot 1 november 2017 en kan jaarlijks met één jaar worden verlengd indien het model nog steeds exact gelijk is aan de geteste modellen.

Drs. H.J.O. van Doorn, directeur SHR