

Belangrijk.
Zorgvuldig bewaren. Nauwkeurig bestuderen



Fabrikant: Kids-F B.V.
Fresialaan 11
6851 TH Huissen

meubilair voor de kinderopvang

Tel: 026 – 4436440
Fax: 026 - 4436447

E-mail: info@kids-f.nl

Gebruiksaanwijzing:

GL Hoogslaper en Stapelbed / SL Hoogslaper en Stapelbed / BL Hoogslaper en stapelbed / ladder /
GL Evacuatiebed / BL Evacuatiebed

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze Kids-F hoogslaper/stapelbed. Bij het juiste gebruik zult U jaren plezier hebben van dit hoogwaardige product. Lees daarom voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Model aanduiding:

GL Stapelbed	GL-SLB	005632	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand, op wielen
GL Stapelbed	GL-SLB	005633	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand, op wielen
GL Stapelbed	GL-SLB	005636	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand
GL Stapelbed	GL-SLB	005637	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand
GL Hoogslaper	GL-HSL-EVAC	005638	GL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed
GL Evacuatiebed	GL-EVAC	005142	GL Evacuatiebed met deur aan langezijde
BL Stapelbed	BL-SLB	701530	BL stapelbed v.v. katoenen dak, 2 grendel, dichte achterwand
BL Hoogslaper	BL-HSL-EVAC	701532	BL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed
BL Evacuatiebed	BL-EVAC	701531	BL Evacuatiebed met deur aan lange zijde
SL Stapelbed	SL-SLB	701670	SL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand
SL Hoogslaper	SL-HSL-EVAC	701671	SL Hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed
SL Stapelbed	SL-SLB	701672	SL Stapelbed v.v. dak, 2x grendel, spijlen achterwand
SL Hoogslaper	SL-HSL-EVAC	701673	SL Hoogslaper v.v. dak, 1x grendel, spijl-, dichte achterwand
GL verrijdbare bedladder	GL-VLSLB	005646	GL verrijdbare bedladder voor stapelbed
GL Ladder	GL-LSLB	005647	GL ladder voor stapelbed

Doel gebruik:

Het geteste stapelbed, is bedoeld als slaapmeubel voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het toepassingsgebied is professioneel gebruik in kinderdagverblijven.

Het geteste evacuatiebed, is bedoeld als slaapmeubel voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het toepassingsgebied is professioneel gebruik in kinderdagverblijven. Het bed is bedoeld voor kinderen die zelfstandig door het deurtje, *NIET DOOR MIDDEL VAN TILLEN*, in het bed kunnen klimmen.

Het bed is getest volgens de volgende eisen:

Het meubel is getest volgens de Warenwetregeling gepubliceerd 16 juli 2008 nadere eisen kinderbedden en –boxen kinderopvang door SHR te Wageningen.



Constructie:

Het bed is zo geconstrueerd en uitgevoerd dat bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijs te verwachten gebruik er geen gevaar optreedt voor de veiligheid en de gezondheid van een daarin geplaatst kind.

Aanwijzig voor montage en demontage:

Het bed heeft een dermate specifieke opbouw, dat montage en demontage, alleen uitgevoerd mag worden door monteurs opgeleid en aangewezen door Kids-F B.V. Indien door anderen dan hiervoor genoemd tot montage of demontage wordt overgegaan vervalt alle aansprakelijkheid van Kids-F B.V. Bedden dienen bij aflevering altijd voor U als klant gemonteerd te worden. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw dealer of met ons als fabrikant, let wel alle aansprakelijkheid van Kids-F B.V. vervalt als u het bed zelf gaat monteren/demonteren.

Plaatsingsinstructie:

WAARSCHUWING

Bedden dienen geplaatst te worden op een goede vlakke ondergrond, om een goede werking te garanderen. Let er bij de plaatsing op dat doorgangen niet worden geblokkeerd, bedden dienen aan de zijde waar het kind in en uit bed gehaald wordt een tussenruimte van minimaal 60cm te hebben. Let, bij het plaatsen van bedden, op voor mogelijk bereikbare objecten die gevaar op kunnen leveren, denk hierbij aan stopcontacten, decoratie, lampen, ramen en dergelijke. Plaats het bed niet naast koorden van gordijnen en zonnewering. Ben ook voorzichtig met open vuur en andere hittebronnen, zoals radiatoren, straalkachels, gasvlammen etc. in de buurt van het bed.

Indien het bed binnen een ruimte mogelijk "verschoven" wordt contoleer dan of het bed nog goed horizontaal staat en de geleidingen goed functioneren, als dit niet zo is kunt U de steloot onderaan de linkerbed poot in of uitdraaien, totdat alles weer naar behoren functioneert.

Bij de plaatsing van een evacuatiebed onder een hoogslaper, zorg er dan voor dat ten allen tijde het bed met het deurtje naar voren toe geplaatst wordt, zorg ervoor dat het bed geheel in de nis geschoven wordt en dat beide remmen vast staan dit geldt ook bij losse plaatsing.

WAARSCHUWING

Schroeven en dergelijke mogen niet los zitten, anders kan een kind klem raken met een lichaamsdeel of onderdelen van kleding, zoals touwtjes, snoeren, linten, die het risico van wurging met zich mee brengen. Indien dit wel het geval is raadpleeg dan de fabrikant of de dealer en stel het bed buiten werking en licht Uw collega's in.

Matrassen:

WAARSCHUWING

In de bedden mogen matrassen met een minimale dikte van 8cm gebruikt worden, de matrassen mogen maximaal 2cm korter en smaller zijn dan de bedombouw. Aanbevolen matrasmaat 118x58cm dikte van 8cm. Kussens of kussenachtige stootranden mogen niet in de bedden worden gebruikt. Indien een andere dikte matras gebruikt wordt dan 8cm moet deze zodanig zijn dat de interne hoogte (afstand tussen hoogst beklimbare punt en bovenkant wanden) ten minste 600mm bedraagt. Ook is het raadzaam om elke week de matrassen te keren, de bedden zijn standaard voorzien van voldoende geventileerde bodems om verstikking en wiegendood te voorkomen.

Beddengoed:

WAARSCHUWING

Gebruik voor kinderen tot 2 jaar geen dekbedden.

Slapen:

WAARSCHUWING

Leg het kind op de rug te slapen ter voorkoming van wiegendood.

Voorwerpen in het bed:

WAARSCHUWING

Leg nooit voorwerpen in het bed die kunnen dienen als opstapmogelijkheid om uit het bed te klimmen, of die gevaar opleveren voor verstikking of wurging.

Kleding:

WAARSCHUWING

Leg nooit kinderen in bed met kleding v.v. koordjes of andere kledingstukken die verstikking kunnen veroorzaken.

Ergonomie:

Kinderen die in en uit bed getild moeten worden slapen op het bovenste bedje. Kinderen die zelf in en uit bed kunnen slapen in het onderste of in het bovenste bedje door gebruikmaking van het speciale laddertje, het gebruik van het laddertje mag alleen onderbegeleiding van een leidster(er).

De kinderen kunnen onder begeleiding zelf door het evacuatiebed deurtje in en uitstappen. Het is niet de bedoeling dat kinderen in en uit het bed getild worden.

Bediening:

WAARSCHUWING

Het hoogslaper- en stapelbed is voorzien van 1 of 2 van verticaal naar horizontaal te verschuiven hekwerken. De hekwerken zijn met 1 hand te bedienen, het beste kunt U het hekwerk bij de middelste spijl vastpakken om het bed te openen. Indien U het hekwerk opent, open het dan volledig anders bestaat er de mogelijkheid dat het hekwerk weer dichtgaat terwijl U zich eronder bevindt.

Laat het hekwerk nooit naar beneden vallen, door dit veelvuldig te doen kan schade aan de ophanging van de hekwerken ontstaan dit valt niet onder de garantie. Zorg er ten allen tijde voor dat het/de hekwerk(en) in gesloten en vergrendelde toestand achter blijft(ven), verticaal dus en vergrendeld, dit geldt voor het boven en onderbed, dus ook als u het bed niet gebruikt, schade ontstaan doordat de hekken gaan doorhangen valt niet onder de garantie.

Indien U een kind achterlaat in het bed, sluit dan ten allen tijde de grendel op het desbetreffende hekwerk, alleen op deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid het voor het kind. Alleen zo ligt het kind veilig in bed, dit geldt voor het bovenste en onderste bed.

Plaats het onderste hekwerk in de bovenste stand en vergrendel het hekwerk aan de rechter zijde. Het bed kan zo dienen als rustbedje voor peuters. Ook hier geldt weer indien het bed niet meer in deze positie gebruikt wordt, bed sluiten en het hekwerk vergrendelen ter voorkoming dat kinderen gaan spelen in het bed.

Het evacuatiebed deurtje is te openen door middel van de grendel. Doe dit met beleid om een goede duurzaamheid te behouden. Indien U met het bed gaat rijden houdt dan rekening met drempels en de ondergrond, anders bestaat de mogelijkheid dat de wielen beschadigd raken. Het bed is mogelijk voorzien van 4 handvaten aan voor en achterzijde welke geschikt zijn voor een volwassene om het bed te duwen en eventueel op te tillen over drempels en andere obstakels.

Zet het bed ten aller tijde op de remmen (welke zich aan de deurzijde bevinden) zo wordt voorkomen dat kinderen het bed als speelobject gebruiken.

Zorg ervoor dat bij de plaatsing onder een stapelbed ten aller tijde het bed met het deurtje naar voren toe geplaatst wordt, het bed behoort geheel in de nis geschoven te worden en beide remmen dienen vast te staan. Alleen zo is het bovenste hekwerk goed te bedienen. (Voor de bediening van het stapelbed zie gebruiksaanwijzing stapelbed)

Indien U een kind achterlaat in het bed, sluit dan ten allen tijde het deurtje en de grendel, alleen op deze manier biedt het bed de hoogst mogelijke veiligheid het voor het kind. Alleen zo ligt het kind veilig in bed. Als U het bed niet gebruikt willen wij U met klem vragen het deurtje te sluiten en vergrendelen zodat het bed niet als een speelobject gebruikt kan worden.

Deze bedden zijn uitgevoerd met AXA raamgrendels, het is belangrijk om de grendel zoals bedoeld door de fabrikant te gebruiken anders kan er schade aan dit hoogwaardige product ontstaan, waardoor het zijn veiligheidsfunctie mogelijk niet meer geheel kan vervullen.

De AXA grendel als volgt gebruiken:

Bij het openen van het bed eerst het zwarte knopje indrukken en dan pas de grendel verdraaien. Indien U dit gelijktijdig doet (drukken en draaien) kan er schade ontstaan aan de grendel, dit valt niet onder de garantie.

Als U het zwarte knopje met meer dan normale kracht in moet duwen draai dan bij openen van het bed de grendel eerst in de sluitrichting zoals aangegeven op de sticker en volg daarna de hierboven beschreven instructie voor het openen.

Trapje / ladder:

Als optie is een ladder leverbaar voor kinderen die zelf in en uit bed kunnen klimmen. Nadat het onderste bed gesloten is en het bovenste bed geopend, kan de ladder aan de rand van de bedbodem gehaakt worden en het kind onder begeleiding naar boven klimmen.

Waarschuwing

De ladder mag alleen maar onder begeleiding gebruikt worden en dient na gebruik van het bed los genomen te worden en dient het hekwerk gesloten en vergrendeld te worden.

Onderhoud:

Dagelijks: Sluiten en vergrendelen van de hekwerken, indien het bed niet gebruikt wordt, zo voorkomt u tevens dat kinderen in de bedden gaan spelen.

Maandelijks: Controle op werking van de beweegbare delen, eventueel inspuiten geleiding en beweegbare delen van grendels met teflonspray.

Jaarlijks: Algehele controle op de beweegbare delen en totale constructie, onderdelen mogen niet los gaan zitten of overmatige speling vertonen.
Grendels, inspuiten met teflonspray
Geleidingen van hekwerken, inspuiten met teflonspray.
Stalen pennen van hekwerken, inspuiten met teflonspray.

Schoonmaken: Gelakt hout, afnemen met licht sopje met niet agressief schoonmaakmiddel
eventueel opnieuw in oliën met meubelolie.

Stoffen dakje(s): Het stoffen dakje kan afgenomen worden door aan de voor en achterzijde 2x4 schroeven en 1 schroef van de roede te demonteren. Hierna kan het katoenen dakje met een sopje gewassen worden. Let wel de stof is brandwerend maar na enkele keren wassen kan de brandvertraging minder worden. Laat dan de stof opnieuw impregneren of laat het dakje vervangen voor een nieuw dakje. Let er bij het terugmonteren van het dakje op dat de schroeven weer goed teruggeplaatst worden, indien U bemerkt dat de schroeven niet meer hun functie vervullen zijn neem dan contact op met Uw dealer en stel het bed buiten werking.

Kunstlederen dakje(s):

Het kunstlederen dakje kan zonder het dakje te demonteren met een vochtige doek met een licht sopje afgenomen worden.

Half houten dakje(s):

Het half houten dakje kan zonder het dakje te demonteren met een vochtige doek met een licht sopje afgenomen worden.

Algemeen:

WAARSCHUWING

Indien er tussentijd iets kapot gaat, stel het bed dan buiten werking, breng uw collega's op de hoogte en raadpleeg de dealer of ons als fabrikant. Mocht er door het gebruik van een defect bed een ongeval van welke aard ontstaan dan is Kids-F B.V. niet aansprakelijk.

Garantie:

4 jaar op constructie, van door Kids-F geleverde en gemonteerde producten, bij eigenlijk gebruik.
1 jaar op lakwerk. Er wordt geen garantie verleend bij gebreken die voortkomen uit oneigenlijk gebruik of eigenhandige aanpassingen. Laat al uw gebreken herstellen door gekwalificeerde Kids-F monteurs met de originele onderdelen, alleen dan behoudt U een goed werkend, veilig en goedgekeurd product.

Service:

Kids-F B.V. heeft een eigen service dienst welke te raadplegen is via uw dealer of direct op 026-4436440, zorg dat u Uw klantnummer (van uw dealer) paraat hebt als u van onze service gebruik wenst te maken. Tevens kunnen we U van dienst zijn via Uw dealer voor het jaarlijks onderhoud van al Uw Kids-F meubilair.

Uw dealer:



't Heutinkhuis
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
Tel: 0548-536600

Kwaliteitsverklaring

SHR verklaart hierbij dat

Kids-F

Voor de volgende producten toestemming heeft om het SHR Tested Quality-merk te voeren

Rapportage	Model	Artikel-nummer	Beschrijving	Beproevingen
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5 140372-2	GL Stapelbed	005632	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand, op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5 140372-2	GL Stapelbed	005633	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand, op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5	GL Stapelbed	005636	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5 150468-gew	GL Stapelbed	005637	GL stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP06-18165/mso 7.328-1 7.328-3 7.328-5	GL Hoogslaper	005638	GL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18159/mso 160555-2	GL Evacuatiebed	005142	GL Evacuatiebed met deur aan lange zijde	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18164/mso TC-RAP-06-18177/mso	GL Ladder	005647	GL ladder voor stapelbed	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP06-18179/mso 140372-1	GL Peuterbed	005198	GL peuterbed easy	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Enkele Box	005085	GL verhoogde enkele box	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Duo-Box	005086	GL verhoogde duo-box	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Enkele Box	005090	GL verhoogde enkele box op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
TC-RAP-06-18158/mso 140372-2	GL Duo-Box	005091	GL verhoogde duo-box op wielen	Eisenpakket voor kinderbedden en boxen in de kinderopvang
15.0121	Buitenbed Dubbel	701498	Buitenbed dubbel met 4 deuren aan 1-zijde	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
15.0121	Buitenbed Enkel	701499	Buitenbed enkel met 2 deuren aan 1-zijde	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
12.0366-2	BL Stapelbed	701530	BL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2 grendel, dichte achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
12.0366-4	BL Evacuatiebed	701531	BL Evacuatiebed met deur aan lange zijde	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
12.0366-3	BL Hoogslaper	701532	BL Hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150353-4	BL Enkele Box	701533	BL verhoogde enkele box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3	BL Duo-Box	701541	BL verhoogde duo-box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150353-4/ 140372-2	BL enkele Box	701548	BL verhoogde enkele box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3/ 140372-2	BL Duo-Box	701549	BL verhoogde duo-box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-1	SL Stapelbed	701670	SL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, dichte achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
11.0609w	SL Hoogslaper	701671	SL Stapelbed hoogslaper v.v. katoenen dak, 1x grendel, incl. evacuatiebed	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150468-gew	SL Stapelbed	701672	SL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2x grendel, spijlen achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150603	SL Hoogslaper	701673	SL Hoogslaper v.v. dak 1x grendel, spijl-, dichte achterwand	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-4	SL Enkele Box	701700	SL verhoogde enkele box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-4/ 140372-2	SL Enkele Box	701701	SL verhoogde enkele box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3	SL Duo-Box	701702	SL verhoogde duo-box	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150355-3/ 140372-2	SL Duo-Box	701703	SL verhoogde duo-box op wielen	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
150668-1	Baby wieg	701476	Baby wieg	NEN-EN 1130:1996
160386-1	BL-SLB 944	BLSLB944	BL Stapelbed v.v. katoenen dak, 2 grendel, dichte achter- wand, compactere uitvoering	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
160555-1	BL-HSL 944	BLHSL944	BL hoogslaper v.v. katoenen dak, 1 x grendel lengte 944	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang
160555-1	BL-EVAC 944	BLEVAC944	BL evacuatiebed met deur aan lange zijde tbv BL-HSL 944	Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en - boxen kinderopvang

Het SHR Tested Quality-merk mag gebruikt worden voor de producten zoals beschreven in de genoemde rapportages. Het SHR Tested Quality-merk is verkregen op basis van onderzoek volgens de eisen en normen in genoemde rapporten. Voor de resultaten wordt verwezen naar de vermelde rapporten. Het SHR Tested Quality mag gevoerd worden tot 1 november 2017 en kan jaarlijks met één jaar worden verlengd indien het model nog steeds exact gelijk is aan de geteste modellen.

Drs. H.J.O. van Doorn, directeur SHR

SHR Reproductie van de volledige verklaring is toegestaan K.v.K. 09190348

